



no 14.
Observation sur une hidropisie
particulier

Une Dlle de 27 a 28 ans d'un temperament
delicat, fut renversée dans une rüe par un
Cheval, de la quel chute Elle neut cependant
qu'une léger contusion ala partie Supérieure
et Externe de la Cuisse, qui se dicipa En peu
de jours, Mais comme Elle étoit dans le fort
de l'evacuation periodique du sex, qui avoit
~~parais~~ la nuit précédante a eut accidant, la
frayeur quel eut les suprima ^{evant} totalement Et dans
l'instant, sa sante n'en fut point alterée, Et Elle
n'en ressentit aucune Incommodité dans le
Courant du mois, ce qui la persuada quels
reprendroit leurs cours ordinaire dans leurs
temps, Mais Elle se flata En vain, Et trois mois
se coulerent sans quels parurent, ce fut alors
que les accidants que procure les ^{sortes de} suppression
se manifestèrent, Comme, Respiration geennée,
abattement, Degout, feux frequent au visage,
la petite fièvre, ce qui determina les ministres
de sante a luy ordonner une saignée du bras

Une Dupied le lendemain, On minoraist trois jours
 apres, suivie des bains quel prit pendant neuf
 jours matin & soir, ^{mis en suite} & a l'usage d'un opiat Conu-
 enable a son Etat,

Tous ces remedes furent fructifiant, les regles
 ne parurent point, & la malade fut frapée
 d'une tristesse si grande que tout luy faisoit
 peine, Le battement & le degout augmentesent,
 En sorte quel ne pouvoit souffrir aucuns
 aliments ny boisons, Elle resta dans cette
 Etat l'espace de six Mois, alors Il luy parut
 Une Enflure l'edematuse, aux jambes &
 aux Cuisses, qui fit un progrés ^{si} Considerable,
~~plus~~ qu'en vingt Cinq ou trente jours Elles
 estoit d'une grosseur Monstrueuse,

On fut recours des son commencement
 aux Cataplasme & fomentations Emoliente
 & resolutifs, les mieux Indiqué, aux boisons
 aperitives, & aux Minoraists de trois jours
 l'un, continué pendant six semaines,
 tous ces remedes ne Diminuerent point les

les accidans ny l'enflure, & ne purent
 prevenir ny Detourner l'épanchement
 d'un fluide dans la capacité du Ventre
 inférieure,

La maladie étant ^{à lors} déclarée en une hidropisie
 acutte, bien Confirmé par tous les Signes
 & l'ondulation, l'on se Determina à la
 ponction, de la quel l'on tira 16 pinte
 d'une Eau rousâtre, & d'une odeur tres fade,
 La malade se trouva soulagée de la grande
 tention du Ventre, les autres accidans comme
 l'enflure des Extrémités inférieure, la Difficulté
 de respirer, le Degout & l'abattement, étoit
 plutôt augmenté que diminué, & le Ventre
 Dix huit à Vingt jours après la ponction,
 aussy tendu & rempli d'eau qu'au moment
 de l'opération,

La Continuation des accidans & leur augme-
 ntation determinerent à une seconde
 ponction qui fut faite Vingt trois jours
 après la première, qui procura même quantité



4. Et qualité d'eau, le soulagement de la malade
se borna comme dans la précédente a la faiblesse
du ventre,
Les extrémités Supérieures qui jusqu'à lors étoit
restées dans l'amaigrissement se frapperent d'un
œdème ^{qui} dans l'espace de 25 jours fit
un progrès si considérable, que la malade ne
pouvoit fléchir ny étendre les bras, en sorte
qu'il étoit comme si l'on l'auoit soufflée, et le
ventre dans une tention semblable à celle
où il étoit au moment de précédente ponction;
L'on en fit une troisième, la quel fournit même
quantité d'eau qui ne procura que la détente
du ventre, tous les autres accidants étant
toujours les même, la respiration moins
libre, et le ventre se remplissant par la filtration
d'un nouveau fluide, En sorte que dans l'espace
de Dix huit à Vingt jours tous les accidants étoit
~~raisonnables~~, et a leurs dernier période
Considérant alors les ponction comme insuffisante
pour soulager la malade, je proposé a sa
famille de faire une scarification a chaque
jambe, comme le seul et unique moyen



que lon pouuoit mettre en usage pour la
soulager, & éloigner la fin qui étoit inévitable
si prochaine;

La recidive des épanchements, Labondance
des Evacuations procurées par les ponctions
et les remèdes Interieurs, avoit réduit la
malade dans un épuisement extrême,
Cependant lors quel aprit la proposition
que j'avois fait des Scarifications, Elle fut
la premier a les adopter, et a Engager sa
famille qui marquoit y avoir de la repugnance
pour que lon les mit en usage,
Depuis la dernière ponction j'avois mis la
malade a l'usage d'une potion Cordial
& Diurétique dont Elle prenoit deux cuillères
tous les quatre heures, pour boisson, L'eau
de graine de Lin nitrée sur un tiers de bon
Vin Vieux de tonner ou Chably, pour nourriture
L'aile d'une poularde ou poulet coupée & a
demy hachée, la croute d'un pain d'un loth
pour la journée, & deux cuillères de Vin

+ Il s'est a remarquer que

Daliquant dans lequel Elle ramproit une croûte de son pain, ou le tiers d'un biscuit, bouillon et soupe totalement Supprimé;

L'observation de ce régime pendant un mois —
retablirent ses forces, et mirent la malade en état
de supporter les Scarifications que J'avois proposé,
Et quel desiroit avec ardeur;

Je fis une Scarification de la partie Inférieure
Et Intérieure de Chaque Jambe de Cinq Lignes
qui procurerent une Evacuation si considerable
pendant quinze jours que le Ventre Et les
Extremités Inférieure étoit à peu de chose.
pres dans leurs état naturel, mais les
Extremités Supérieure restèrent dans le
même gonflement; et la respiration
Toujours très difficile;

Cependant comme les Urines étoit très
abondante depuis les Scarifications, et
l'aisissement du Ventre, Je me flatte pendant
quelque jours que la respiration deviendrait
plus libre, Et que les Extremités Supérieure
se Degorgeroit par l'Evacuation abondante
des Urines, Et celle Des Scarifications,

j'attendis vainement pendant vingt trois
 jours, voyant alors la respiration plus
 difficile qu'il n'avoit été depuis huit mois,
 le visage, le col bouffé, et toute la surface
 de la poitrine frappée d'œdème, en sorte
 qu'au toucher on sentoit le fluide se chaper
 sur les côtes latérales à la moindre pression,
 je soupçonnai à lors un épanchement dans cet
 la Capacité, ^{et} Considérant à lors cette maladie
 comme une hidropisie acuite dégénérée en
 leucophlegmatie et universelle, que la malade
 en cet état ne pouvoit subsister, et que la
 fin étoit proche, après bien des réflexions
 je me déterminai à tenter une scarification
 à la partie inférieure et externe de chaque main
 bras, dans l'intention non de la guérir, mais
 de la soulager du costé de la respiration,
 Considérant cet accident comme le plus
 fâcheux, et le plus incommode pour la
 malade, qui étoit mourante
 les moichetures que je fis au hazard, et dans
 la seule esperance d'un léger soulagement



procurent a la Malade vne Evacuation D'eau
 si abondante qu'en deux fois Vingt quatre
 heures, L'enflure monstrueuse de tout ses parties
 diminuèrent de moitié, la respiration ^{devint} plus
 plus libre, Et dans l'espace d'un mois que ces
 moucheures ne cessèrent de uacuer, la poitrine
 fut degagée au point, quel estoit a peu de chose
 pres dans son Etat naturel, les parans de la
 malade, Et la garde mont assuré que L'evacu-
 de ces derniers taillade alloit a plus de 60
 pinte, sans comprendre celle des Urines qui
 avoit toujours esté abondante depuis les scarifica-
 des jambes,

q'il fut aisé de Concevoir L'etat depuisement
 dans lequel la malade devoit estre apres des
 Evacuations si universel, Elle avoit la peau ridu
 Collée sur les os toute ~~terreuse~~ ^{et} Elle semboit com-
 par l'écaille, En sorte quel se faisoit horreur a
 Elle meme et a ceux qui L'envisageoit, Elle avoit
 des foiblesse frequente, mais En observant pendant
 trois mois le regime cy devant prescrit, Elle
 reprit des forces, Et fut En Etat de supporter

L'application d'un Cautere a Chaque Jambe
 que ^{jaurois propose} a l'intention de prevenir la recidive d'une
 maladie si facheuse, Je mis la malade a
 l'usage d'un bolle compose des poudres hydra-
 gogues, tous les huit jours quel Continua
 pendant six semaines, par ces Differents
 moyen, Elle s'est retablie de maniere que
 dans l'espace d'une annee, Elle jouissoit
 d'une ^{santé} parfaite pour une personne
 Delicate de temperament et de Corporance,
 la quel s'est soutenue jus qu'a l'age de 35
 ans, quel fut attaque d'une peripneumonie
 qui termina ses jours, huit ans apres
 la Maladie,

Reflexions

Deux Circonstances me determinerent a pratiquer
 les scarifications, la premiere, est qu'apres chaque
 ponction, le ventre etant dans un etat de
 relachement, jaurois touche ces Differentes
 regions aux quels je n'aurois jamais reconnue
 d'obstruction d'aucune partie, de plus ^{est que} pendant
 dix mois de Maladie les Secretions Stercoral
 avoit toujours ete tres solide, hors ^{dans} les temps



des minoratifs, & le ventre point douloureux, quoy
 que touché avec fort, jugant dont que la Cause
 de la maladie ~~estoit~~^{estoit} externe, ~~que se pouvoit~~^{se pouvoit}
 sans avoir égard à la délicatesse de son temperam^{ent}
 & à sa foiblesse, ~~à~~^{le pouvoit} tenter les scarifications des
 Extrémités Supérieures, dans l'esperance qu'elles
 pourroit procurer par l'évacuation qu'elles fourniroit
 un soulagement du costé de la poitrine, semblable
 à celui qu'il avoit eu au ventre, par celle des
 Extrémités Inférieures, D'ailleurs j'estois fondé sur
 deux expériences, la première d'un jouaillier
 âgé de 63 ans après six ponctions, une
 scarification à chaque jambe, et l'application
 des feuilles de poirées depuis la partie Inférieure
 de la Cuisse jusqu'aux Extrémités des pieds
 renouvelles matin & soir pendant cinq à six
 mois, aydeé des minoratifs convenables, luy
 ont procuré une parfaite guérison, & a vécu
 dix huit ans après cette maladie, jouissant
 d'une santé aussi parfaite que celle dont un
 homme de cet âge peut jouir,
 une femme âgée de 40 ans ou environ ayant
 soigné son mary dans une longue maladie,

11
fais chaque jour hygroscopie, après trois
jours on s'occupe de la 15^e à 16^e partie de la
Chaque jour à distance de trois semaines, après avoir
les mêmes choses, fut guéri par le traitement
des saignées. Celle d'un Cancer à l'épaule
joints, quel Comma par l'usage du vin.



Je suis cependant bien éloigné de croire que
les trois questions mentionnées dans ce mémoire
prennent que toutes les espèces d'hydropisie
qu'on se termine par les différents moyens
que fait faire la pratique, regardant les
différents exemples qui nous portent à que
les saignées ou l'usage blanc après quel
que fois d'hydropisie le diminuer ou même
considérable les parties, sont produites par
le claquement de quelque force, soit de la
main de la gorgée, de même que les hydropisies
les plus piquantes et les mieux jugées, ont
été le plus pour prévenir les recidives
des hydropisies, mais si les saignées qui ont été
usage sont guéries, qu'il n'y ait point de rémission
parque aux vivres, que la cause soit d'hydropisie
ou d'hydropisie ou d'hydropisie

14. *Il est certain que l'expérience de ce que l'on peut
obtenir par les moyens que l'art nous fournit,
si que l'expérience nous fournit, si l'on
ne s'arrête pas à la perfection de l'art, mais
à la satisfaction de l'âme, l'on la détermine à
quelque chose de plus ou de moins.*

observation sur une carie
 au Cuius à la suite d'un
 phlegmon



Une demoiselle de 16 à 17 ans de Sedan
 en picardie fut atteinte d'un phlegmon à la
 partie moyenne et externe de l'avant bras.
 Elle fut soignée par un chirurgien du lieu
 qui fit une incision, la matiere fut évacuée,
 mais après huit jours de pansement elle ne
 put parvenir à la cicatrice et la plaie
 resta fistuleuse.

Le père de la malade l'envie de ces par. En
 l'envoya à la fille à Paris, qui se rendit
 la 4^e et se chargea de prendre soin de la
 le bras de la malade et dans l'écoulement que
 j'en fis je remarquai une Cicatrice de la
 partie de l'ongle et d'un de l'ongle
 par le mouvement de l'avant bras. L'écoulement
 de la plaie y avoit deux lignes à quatre
 lignes d'un de l'autre qui étoit en par
 lant de la plaie abondant à la moindre
 pression. Je jugé par la qualité du pus
 et par une petite ligne au secret noir que
 je remarquai à la Comprime de l'altération
 de l'os

mon & mon oncle je porte un sieler dans ces
serons qui sentira pas ça les ^{et} sentit des
meagrité qui me les ^{causes} frimer son alteration,
et la Carie, ou l'ulcère.

Le chirurgien qui avoit pansé la malade sans
la prononcer demandoit au pere de la somme 1900^{fr}
pour ses pansements et médicaments, on lui
fit offre de 200 fr. lui représentant que la
malade n'étoit pas guérie, il les refusa, et
dit qu'il ne pouvoit ainsi que ses deux frères
se faire de guérir certainement qui étoit la maladie
scrophuleuse.

Cette réponse m'a été adressée par la famille de la Malade
 donne matière à son procès qui finira par le
 départ, et comme j'en suis sûr, si la perenne
 malade dont la providence et le Seigneur sont
 universellement reconnus dans cette Compagnie,
 il sera donc sûr que les autres Convalescents après
 l'examen de la Malade, et de son état, ne se
 pareront à la Ville ni au toucher aucune
 égrégement dans l'eglise quel qu'on
 que d'ailleurs, la personne soit saine, le Seigneur
 mes chers, bien après, le bien réel, quel qu'on
 d'une santé parfaite à son état, par ~~quelqu'un~~
 et que son

15^e ne s'ajoutoit pas sur quoy l'on pouvoit songer
que la douleur fut du Caractere de Scrophule,
que le gars de la playe que l'on ne pouvoit
se dispenser pour parvenir a la guerison
desirer une guérison locale, mais se fust
pour seconder dans tout son traitement.
L'altération de la

je pressai la malade, elle fut saignée & purgée
deux fois, deux jours après la dernière
purgation, & l'infusion des amouilles
au vin de chassay qu'elle avoit prise
le 2^e jour de la partie, elle fit une playe
de deux ponce de large & de longueur d'un
doigt & demi, son altération étoit de huit
lignes dans la longueur, & de quatre dans
la largeur, la playe fut le premier appareil
avec des bourdonnets de charpie brulée & on se servit
temporellement a l'intention de rendre la playe blanche
et ne faillir l'application du Carter actuel
que j'eus le 2^e jour de la playe deux jours après, & que
je continuai deux autres fois, a trois jours de
distance, & de puis après la troisième
guérison.



application, je senti avec mon index le mouvement
d'une pièce de la machine se décoller et se
détacher en partie le croi ~~sur~~ ^à peu près
la section sans effort. Elle avoit traîné l'épave
de la queue, l'ingénieur l'ayant repessée.
Cette pièce les traitant à la paille se percuta
à cent reprises, la machine a le pas si emporté
qu'elle se rompit tellement qu'on prétend
l'opérateur doit se la soulever, il y a lieu
de croire que l'abandon du Cubitus n'a pu
être cause que le trop long séjour de la
matière du phénumen, ce qui a ^{corrompu} l'altération
de son procure la Carie, et rend la playe
fistuleuse.

observation sur un playe
de teste considerable,



Un compagnon coureur travaillant a Vitry
a la maison de M^{le} la Duchesse de gramont tomba
du haut sur un tas de plâtras, de la quel chute
il ~~eut~~^{se fit} une fracture au bras gauche a la partie
superieure de l'humerus a un pouce de l'art. en,
il y eut playe a la partie superieure de la teste ^{et la fera}
qui decouvroit une partie de l'os coronal & du
parietal & partie des sutures sagittal & coronal,
les tegumens. & le pericrane totalement
enlevé,
Le malade fut ramené en premier a paris par
le Chirurgien du lieu, saigné trois heures
apres, & le lendemain amené a paris accom
pagne du Chirurgien, Je fus mandé pour
prendre soin du Malade, Je m'y tran. porté,
je commençai par l'examen de la fracture, que
je reduisy de nouveau avant souffert un
deplacement dans le Voyage, Je l'ay maintenue
reduit par le bandage en la situation, En sorte
que cette fracture n'a été accompagnée d'aucun
accident, car, si le trou que ces pieces osseuses ont
a le re. n'est pas soigné,

Le pansement fait le malade fut saigné, & elle
fut reitée le soir, et mis ^{le malade} a une Diète severe,
Le lendemain qui étoit le troisieme jour de la
blessure, les accidants, se manifestes, la fièvre
survint, accompagnée d'assoupissement,
presenteur deteste, & l'hemorragie mediocre par
les narines, je leui l'appareil, que je trouue
imbue de sang, et en leuant les Dernier
plumaceaux, je vis sortir du sang & par
bond de deux petites arterioles qui partoient
de la suture sagittal, sur les quels je fus obligé
d'appliquer sur chaque une petite
Compresse, & plusieurs plumaceaux a l'ec
et deux autres Compresse longuet placée en
Croix de St andré, Croisant sous la machoir
inferieure, & un bandage faisant plusieurs
tours sur la playe, pour former un point
d'appuis suffisant pour me rendre maître du
sang & empêcher l'inondation de la playe,
je fus deux jour sans panser la playe, pendant
lequel temps le malade fut saigné trois fois
du pied, pour dompter les accidants, & particulier
la fièvre que je considerois entre la Cause de
l'hemorragie, les Laxements des decoctions Emoliente



Et les boissonn abondante ne furent point
negligée, le sixieme jour je panee la playe
que j'arrouee en bon Etat, Et sans Effusion
de sang, les plumaccaux Et la playe. Etoit
Charge d'une humidité qui manoceroient
une supuration prochaine, je panse la
playe avec plusieurs plumaccaux Imbibé
du beaume desieraintis que je pose sur
les os, Et la Circonsrance d'autre plumaccaux
Charge du beaume d'arsens fondie dans
leau Vulneraire, les compresse trempée
dans Eau Et leau de Vie, Et le Couure Chef
les saignes les Laitement Et les boissonn
abondante auoit calmé tous les accidants
Et le malade, Insensiblement a luy meme,
En sorte que le 10^e jour la supuration Etoit
abondante, Et a Continué pendant six semaines,
Sur la fin des quels je remarquie a chaque
pansement quil se faisoit une Expholiation.
incenrible de la face Externe des os, si que la
supuration devoit ala Veüe, mais la
supuration Estant diminuie quelque jour
apres, je Distingue ala Veüe Et au Toucher

^{inégalités}
plusieurs à la face externe des os, entre
les quels il se formoit de place en place
des petits point vermeil qui se joignirent
en semble & prirent avec le tems une substance
charnue, qui formèrent par leurs réunions
avec les bords de la playe, une Cicatrice ferme
& solide, en sorte que le malade a pres quatre
mois de Maladie, fut parfaitement guery
de la fracture de son bras, & de la playe, & en
stat de recommencer son travail,

Enquel



ARC 57 n° 141

